



## 냉장고

T-type



BRF425220APS

뉴 빌트인



RB33J8797S4(우)  
RB33J8797S4L(좌)

## 전기오븐/드로워

정통오븐



NV73J9770RS

컴팩트오븐/드로워 패키지



NQ50J9530BS  
NL20K7100WB

## 전기레인지 인덕션

인덕션



NZ64R9787TG  
(풀파워식)



NZ63R9770TG (풀파워식)  
NZ63R9770SG (코드식)

## 식기세척기

가구부착형



DW60M9975SS

SUS형



DW60M9975US





삼성전자 '클럽 드 셰프'는 프리미엄 주방 가전에 셰프들의 살아있는 아이디어와 생각을 접목하고 가정에 새로운 식문화를 전파하기 위해 결성됐으며, '셰프컬렉션' 제품 개발 단계부터 참여해 프리미엄 주방 가전에 맞는 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.

2013년 세계적 미슐랭 스타 셰프 8명으로 구성된 글로벌 그룹을 시작으로, 2015년에는 국내 프리미엄 가전 소비자들의 요구에 부응하기 위해 대한민국 최정상 셰프들로 구성된 '클럽 드 셰프 코리아'가 출범하여 활동하고 있습니다.



강민구 셰프 ('밍글스' 대표)  
임기학 셰프 ('레스썬아 뒤 이부'·'라 까브뒤 꼬송' 대표),  
권형준 셰프 ('리치몬드 제과점' 대표)  
임정식 셰프 ('정식당' 대표)  
이중후 셰프 ('제로컴플렉스' 대표)



<https://www.youtube.com/user/SamsungCEKorea>

## ■ 17년 8월 폴란드에 문을 연 프리미엄 빌트인 쇼룸 '쿡 스토리 바이 삼성(Cook Story by Samsung)'



## ■ 북미 최대 규모의 주방·욕실 관련 전시회 KBIS (The Kitchen & Bath Industry Show) 2018



## ■ 미국 빌더(주택·부동산) 대상 프리미엄 전시회 PCBC(Pacific Coast Builder Conference) 2017



## ■ '스마트 빌트인'으로 커넥티드 홈(Connected Home) 구현



삼성 셰프컬렉션 빌트인은 어디서나 주요 기능을 스마트폰으로 간편히 제어할 수 있습니다. 냉장고 문이 열려 있으면 스마트폰으로 알림이 울리고, 냉장실·냉동실 온도를 확인해 온도를 조절하거나 쾌속 냉장·냉동(Rapid Cooling) 기능을 외부에서 실행할 수 있고 문제가 생겼을 때 사용설명서 없이 자동 진단, 처리해주는 스마트 A/S 서비스도 지원합니다.

※ 삼성 스마트 홈 앱은 안드로이드 운영체제 4.0 이상 및 iOS 8.0 이상부터 지원 (반드시 삼성 스마트 홈 앱을 다운로드해야 함)

## ■ 세계적으로 인정받은 기술력



세계 최대 가전·IT제품 전시회 **CES (International Consumer Electronics Show) 2018 혁신상 수상**  
(※더블 월오븐/가스 쿡탑/프로페셔널 레인지/콤비오븐)



영국의 유명 제품 평가 전문지 '**트러스티드 리뷰(Trusted Reviews)**' '**에디터 초이스'** 선정  
(※전기레인지 인덱션)



프랑스의 대표적인 디지털 제품 테스트 온라인 매거진 '**레누메리끄(Les Numeriques)**' **5점 만점**  
(※전기오븐)





## 주방의 품격을 더하는 T타입 키친 핏 스타일

부엌의 높이와 맞춘 T타입 키친 핏 스타일로 주방인테리어를 한층 업그레이드해드립니다.



## 모든 칸을 신선하게 - 메탈클링 커버

벽면을 감싼 메탈 커버로 냉기가 고르게 분포되어 어느 칸에 음식을 보관해도 항상 신선합니다.



## 3면 LED 조명으로 내부를 더욱 환하게

상단과 사이드까지 3면에 위치한 LED 조명으로 더욱 환하게, 부드럽고 균일한 효과의 면조명 방식으로 더욱 고급스럽고 비춰줍니다.



## 리모트뷰 카메라 & WIFI

스마트폰을 통해 언제 어디서나 냉장고안에 있는 식재료를 확인 할 수 있습니다

※ Android 6.0 OS 및 iOS 10.0, iPhone6 이상을 지원하며 삼성전자 스마트폰에 최적화되어 있습니다.



## 정온 냉장 기술

미세한 온도 변화를 최소화해 며칠이 지나도 갓 구입한 듯 식재료의 신선함을 선사합니다.

※ 정온냉장 동작 시 온도편차  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  (세프모드 동작 시 내부온도 : 냉장실  $2^{\circ}\text{C}$ , 셰프 팬트리  $-1^{\circ}\text{C}$ )  
 ※ 자사 실험치로, 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 (냉각기 1개인 자사 일반냉장과 비교)



## 정온 냉동 기술

오래 보관하는 냉동 식재료를 위해 안정적 온도 유지로 보존력을 높이는 기술입니다.

※ 평상시 정온냉동  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , 성애 제거 시 정온냉동 최대  $3^{\circ}\text{C}$   
 ※ 자사 실험치로, 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



## 트리플 독립냉각

냉장실, 냉동실은 물론 전문 변온실 (참맛냉동실)에도 별도의 냉각 팬이 있어 칸 칸 별로 최적의 온도로 식재료를 보관할 수 있습니다. 더불어 냄새 섞임 걱정까지 없애줍니다.



## 전문 변온실(참맛냉동실)

냉장실, 냉동실의 확장 칸으로, 또는 특선 칸, 살얼음칸으로 재료에 따라 계절에 따라 자유롭게 온도 전환을 할 수 있습니다.



## 셰프 팬트리

생선, 육류의 풍미 유지에 최적화된 온도인  $-1^{\circ}\text{C}$  셰프 팬트리로 재료 본연의 식감과 맛을 느껴보세요.



## 히든 컨트롤 패널을 통한 편리한 제어

도어를 열면 "컨트롤 잠금(Control Lock)"만 켜지고, 'Control Lock'키를 3초간 누른 후에 다른 기능 키가 켜집니다. 또한 디지털 디스플레이는 손에 닿기 쉬운 곳에 위치하고 있어, 편리하게 제어 할 수 있습니다.



## 세프모드

온도변화를 최소화시키는 미세정온기술로, 식재료가 가진 본연의 맛과 향, 질감까지 유지시켜 원산지에서 맛볼 수 있었던 신선함을 선사합니다.



## 세프 존

생선과 육류 본연의 질감과 맛을 그대로 느낄 수 있도록 최적의 온도를 유지시켜줍니다.



## 독립냉각 & 메탈쿨링

냉장실, 냉동실 각각의 전문 냉각기로 공간별 최적의 온도와 습도를 유지시켜 주며, 차가운 메탈 플레이트로 온도변화를 최소화해 정온을 유지시켜 줍니다.



## Space Max 기술 적용

디지털 인버터 기술과 무효 공간을 최소화하는 기술인 Space Max 기술로, 독립냉각이 적용된 뉴 빌트인 냉장고에 최대 343ℓ를 구현하였습니다.



### 키친 핏 (Kitchen Fit) 디자인

가전 제품의 외관을 주방 가구가 감싼 '트루 빌트인' 형태와 달리 가전 제품 본연의 디자인을 살리면서도 빌트인 형태로 사용할 수 있는 제품을 가리킵니다. 설치·해체·이동이 용이하며 빌트인과 프리스탠딩 (필요한 공간에 쉽게 설치하는 방식) 둘 다 가능한게 장점입니다.



### 세프 팬

세프의 Insight가 반영된 세프 팬은 위생적인 스테리인 리스 스틸 재질로 만들어져 선반 아래 숨은 공간에 수납 하거나, 세프 존에 움직이는 트레이 처럼 수납이 가능하도록 설계하였습니다.



### 참 맛 냉동실

멀티 온도 전환으로 냉장실 온도 2°C 에서 냉동실 온도 -23°C 까지 4단계로 전환이 가능한 참 맛 냉동실로 더욱 신선한 보관을 할 수 있습니다.



### 디지털 인버터 컴프레서

높은 에너지 소비효율로 에너지 절약이 가능하며 사용 조건에 따른 회전 수 조절을 통해 최적의 상태로 운전하여 음식을 신선하게 보관할 수 있습니다.



### 주방 품격을 상승시키는 스피렌디드 메탈

리얼 스테인리스에 핸드 크래프트의 섬세한 세공 기술을 적용하여 웅장하면서도 고급스러움을 느낄 수 있습니다.



## 전화구 동시 최대 7200W **플파워 고화력**

전체 화구를 동시에 최대 7200W 출력으로 사용할 수 있어 많은 요리도 빠르게 조리할 수 있습니다.  
(\*최대 출력으로 사용하려면 전기 공사 필요/해당 모델에 한함)



## 언제 어디서나 자유롭게 요리 **과트로 플렉스존**

층층한 4개의 코일이 골고루 열을 전달하여 음식을 균일하게 익혀주며 다양한 크기의 용기를 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다.  
\*해당 모델에 한함



## 요리를 더 맛있게 만드는 비결 **15단계 미세 화력조절**

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는 최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도 불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.



## 안전하게 불조절이 가능한 **가상 불꽃**

조리 용기 아래쪽에 가상 불꽃이 실제 불꽃처럼 비쳐 작동 유무와 화력 세기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 또 단계에 따라 불꽃 크기와 색상도 바뀌어 안전하게 사용 가능합니다.  
(\*국내외 7건의 특허 출원)





## 고메 베이퍼 (Gourmet Vapour Technology™)

미세한 온도와 수분 조절을 통해 100°C 이상의 고온 베이퍼를 요리에 골고루 분사하는 고메 베이퍼로 겉은 바삭 하면서도, 속은 부드러운 뛰어난 식감을 가진 요리를 선사합니다.



## 풀터치 LCD 디스플레이

사용하기 쉬운 풀터치 LCD 디스플레이로 오븐의 사용은 더욱 편리해지고 약 50여종의 풍부한 자동 요리 레시피를 제공해 요리가 쉬워집니다.



## Wi-Fi 스마트 컨트롤

스마트 컨트롤 기능으로 스마트폰을 통해 어디서든 원격 모니터링, 알림, 원격 조정 기능으로 조리 모드 / 온도 / 시간 / 에러 코드 등을 확인하고 조절 할 수 있습니다.

※ 안드로이드 운영체제 4.0 이상 및 iOS 8.0 이상부터 지원



## 로스팅 온도센서

원하는 측정온도를 설정하여 로스팅 온도센서를 활용하면 원하는 온도에 도달한 내용을 디스플레이에 모니터링 해줍니다.



## 조리가 손쉬워지는 50 L 대용량

빠르게 가열해주는 듀얼 팬으로 오븐을 빠르게 가열하여 음식을 골고루 조리할 수 있으며, 50 L 대용량으로 베이킹, 바비큐 등 대용량 요리를 한 번에 조리할 수 있어 효율적입니다.



## 풀터치 LCD 디스플레이

풀터치 LCD 디스플레이로 조작의 편의성을 극대화 하였으며, 조작 방법을 자세히 설명해주어 요리를 더욱 손쉽게 조리 할 수 있습니다.



## 스크래치에 강한 깨끗한 조리공간

에나멜 코팅으로 더욱 간편하고 깔끔하게 청소가 가능합니다. 또한 굽힘 없이 오랜 기간 사용할 수 있습니다.



## 드로워 패키지

다양한 제품 보관이 가능한 드로워 패키지 구성으로 오븐 사용이 더욱 편리해집니다.

※드로워는 단독판매불가



## 워터월(WaterWall™ Technology) 세척 방식

고정 노즐에서 높은 수압의 물을 분사하여 폭포수 같은 물 장벽을 만들고, 자동으로 앞뒤로 움직이는 반사판으로 사각 지역을 최소화해 깔끔한 세척이 가능합니다.



## 강력한 집중 세척이 가능한 부분 강력 세척

5개 노즐에서 더욱 높은 수압의 물이 왼쪽에 집중 분사되어 식기를 강력하게 세척 합니다.



## 다양한 세척 코스, 위생적인 고온행굼


식기의 오염 수준을 자동으로 감지하여 최적의 시간으로 세척, 건조를 해주는 자동 세척 기능부터 70 °C 이상의 고온 행굼까지 식기 상태에 따라 다양한 기능을 선택할 수 있어 편리합니다.



## 소량의 식기를 위한 분리 세척

단독으로 작동이 가능한 하단에 소량의 식기를 세척 할 수 있어 경제적입니다.





160년 동안 유지돼 왔던 로터리 세척 방식이 아닌 혁신적인 식기 세척 기술인 '워터월(WaterWall)'은 식기세척기 하단 뒤쪽에서 강력한 수압의 물을 쏘아 주면 앞뒤로 움직이는 반사판에 맞아 식기세척기 내부 벽과 천정에 폭포수와 같은 거대한 물 장벽이 만들어집니다. 이 물 장벽은 아래로 쏟아져 구석에 있는 접시까지 모두 깨끗하게 세척합니다.



### 건조력을 향상 시켜주는 자동 문 열림

모든 과정이 끝나면 자동으로 문이 열려 건조 시 발생한 내부 증기를 빠른 시간에 배출하고, 외부 공기와 빠른 공기 순환을 하여 식기 건조 성능을 향상 시켜줍니다. 에어 커튼 방식을 적용하여 내부 증기에 의한 가구 손상을 방지 할 수 있어 안심하고 사용할 수 있습니다.



### 어디서나 편리하게 스마트 컨트롤


세척 코스, 옵션 조작부터 자가진단 정보까지 스마트 컨트롤로 간편하게 언제 어디서든 원격으로 제어가 가능합니다.

※ 안드로이드 운영체제 4.0 이상 및 iOS 8.0 이상부터 지원



### 수납 효율성이 뛰어난 식기바구니

보조 선반과 착탈식 와이어를 적용한 식기 바구니로 공간의 효율성을 높여 더 많은 식기를 수납할 수 있습니다.



### 간편한 높이 조절

One Touch 방식으로 상단 식기 바구니 높이를 조절할 수 있어 편리합니다.

# T-type 냉장고

본체

BRF425220AP

도어 SUS 패키지

BRF425220APS



주방의 품격을 더하는 T타입 키친 핏 스타일  
부엌의 높이와 맞춘 T타입 키친 핏 스타일로 주방  
인테리어를 한층 업그레이드해드립니다.



모든 칸을 신선하게 - 메탈쿨링커버

벽면을 감싼 메탈 커버로 냉기가 고르게 분포되어  
어느 칸에 음식을 보관해도 항상 신선합니다.




리모트뷰 카메라 & WIFI

스마트폰을 통해 언제 어디서나 냉장고안에 있는  
식재료를 확인 할 수 있습니다.

※ Android 6.0 OS 및 iOS 10.0, iPhone6 이상을 지원하며 삼성전자 스마트폰에  
최적화되어 있습니다.

| 모델명          |                    | BRF425220AP                                                    |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 규격           | 제품크기<br>(W*H*D mm) | 1,048 x 2,118 x 605 (Door 제외)<br>1,060 x 2,118 x 630 (Door 포함) |
|              | 설치공간<br>(W*H*D mm) | 1,065 x 2,135 x 670                                            |
| 용량           |                    | 전체 : 621L<br>(냉장 445L / 냉동 84L / 냉동변온 92L)                     |
| 소비전력         |                    | 27.5kWh/월                                                      |
| 에너지 효율등급     |                    | 2등급                                                            |
| 기본 사양        | 도어알람               | 있음                                                             |
|              | 잠금키                | 있음                                                             |
|              | 컴프레서               | 듀얼 디지털 인버터 컴프레서                                                |
|              | 디스펜서               | Hidden Dispenser                                               |
| 냉각방식         | 독립냉각               | 트리플 독립냉각 & 메탈쿨링                                                |
| 냉장실<br>사양    | LED 라이팅            | 3면 입체 조명                                                       |
|              | 도어가드 개수            | 6 개                                                            |
|              | 선반 개수 (전체)         | 5 개                                                            |
|              | 선반 재질              | 강화유리                                                           |
|              | 선반타입               | 높이조절 선반                                                        |
|              | 야채실 박스 개수          | 2 개                                                            |
|              | 탈취기                | 있음                                                             |
| 특선실          |                    | Chef Pantry(야채/과일, 음료, 특선)                                     |
| 전기코드 (위치/길이) |                    | 후면 중앙 상단 / 3,300 mm                                            |

## 설치정보



※ 상기 Spec은 변경될 수 있음

# 뉴 빌트인 냉장고

우타입 RB33R8798SR

좌타입 RB33R8798SRL



## 혁신적인 미세정온 기술

온도변화를 최소화시키는 미세정온기술로, 식재료가 가진 본연의 맛과 향, 질감까지 유지시켜 산지에서 맛볼 수 있었던 신선함을 선사합니다.



## 독립냉각 & 메탈쿨링

냉장실, 냉동실 각각의 전문 냉각기로 공간별 최적의 온도와 습도를 유지시켜 주며, 차가운 메탈 플레이트로 온도변화를 최소화해 정온을 유지시켜 줍니다.



## 육류와 생선의 전문 보관실, 셰프 존

메탈 플레이트를 적용해 냉기가 오래 유지되고, 육류와 생선 본연의 질감과 맛을 그대로 느낄 수 있도록 최적의 온도로 보관할 수 있습니다.

| 모델명            |          | RB33R8798SR                   |
|----------------|----------|-------------------------------|
| 크기 (W×H×D, mm) |          | 595 × 1,927 × 590             |
| 용량             |          | 343 ℓ (냉장 : 220ℓ / 냉동 : 123ℓ) |
| 소비전력           |          | 19.3 kWh/월                    |
| 소비효율등급         |          | 2등급                           |
| 설치 및 사용성       |          | 키친 핏 디자인                      |
| 디스플레이          |          | 메탈릭 LED Display (내부)          |
| 성능             | 냉각방식     | 독립냉각&메탈쿨링                     |
|                | 컴프레서     | 디지털인버터                        |
|                | 온도조절 조작부 | 세프모드                          |
| 냉장             | 특선실      | 셰프존 (3단 레일)                   |
|                | 선반 타입    | 2면 트림(메탈데코)                   |
|                | 유제품 보관함  | ●                             |
|                | 와인랙      | ●                             |
|                | 급속냉장     | ●                             |
| 냉동             | 아이스 트레이  | 트레이, 저장그릇                     |
|                | 변온실      | 참맛실 : -5(살얼음), -1(특선), 2(냉장)  |
|                | 급속냉동     | ●                             |
| 전기코드 (위치/길이)   |          | 후면 좌측 상단 / 2,500 mm           |

설치 정보

단독설치 시

1. 제품 사이즈

2. 가부랑 사이즈

3. 도어 열림공간

※후면 30mm 이상 이격확보 및 좌/우 측면 타공필수

2대 설치 시

| 환기구 타공 개수       |           |
|-----------------|-----------|
| 가구장 깊이 600(D)mm | 좌,우 2개    |
| 가구장 깊이 650(D)mm | 좌 or 우 1개 |

※측면타공은 우측타공이 효율적임 (노출인 경우만 좌측타공)

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음



# 삼성 셰프컬렉션 인덕션 올 플렉스

NZ64R9787TG

플파워식



## 전화구 동시 최대 7200W 플파워 고화력

전체 화구를 동시에 최대 7200W 출력으로 사용할 수 있어 많은 요리도 빠르게 조리할 수 있습니다.  
(\*최대 출력으로 사용하려면 전기 공사 필요)



## 언제 어디서나 자유롭게 요리 콰트로 플렉스존

촘촘한 8개의 코일이 골고루 열을 전달하여 음식을 균일하게 익혀주며 상하좌우 어디에나 용기를 놓고 조리할 수 있어 편리합니다.



## 요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는 최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도 불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.

| Model Code  |           | NZ64R9787TG                |
|-------------|-----------|----------------------------|
| 표면          | 표면 마감     | 4면 알루미늄 프레임                |
| 디스플레이       | 조작 방식     | 슬라이딩 터치                    |
|             | 형태        | LED 디스플레이                  |
|             | LED 칼라    | 아이스 블루                     |
| 사이즈 (DxWxH) | 외부치수      | 520*600*56 mm              |
|             | 포장        | 597*718*156 mm             |
|             | 타공 사이즈    | 480*560 mm                 |
| 사이즈         | 플렉스존 사이즈  | 240 x 380 mm               |
| 버너          | 버너 수      | 4 (플렉스존 2개 (좌/우, 동일사양)) EA |
| 출력          | 플렉스 존(앞)  | 2.0/2.6(B) kW              |
|             | 플렉스 존(뒤)  | 2.0/2.6(B) kW              |
|             | 플렉스 존 전체  | 3.3/3.6(B) kW              |
|             | 전체 출력     | Min 4.0 / Max 7.2 kW       |
| 안전기능        | 잔열 표기     | 2 Stage                    |
|             | 작은 용기 인지  | 있음                         |
|             | 자동 팬 인지   | 있음                         |
|             | 안전 전원차단   | 있음                         |
|             | 어린이 안전 장치 | 있음                         |
|             | 최고온도제한    | 있음                         |
| 사용기능        | 알람 온/오프   | 있음                         |
|             | 출력 레벨     | 15+부스터                     |
|             | 타이머       | 99 min                     |
|             | 출력 조정     | 있음                         |
|             | 전원 온/오프   | 있음                         |
|             | 정지        | 있음                         |
|             | 빠른 시작     | 있음                         |
|             | 데모 모드     | 있음                         |
|             | 빠른 정지     | 있음                         |
|             | 보온        | 있음                         |
|             | 시간 연장     | 있음                         |
|             | 시간 단축     | 있음                         |
| 전선          | 파워케이블 타입  | 5 (길이 1.5m) Wire           |
| 무게          | 제품/전체 무게  | 14.3 / 16.5 kg             |

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음

# 삼성 셰프컬렉션 인덕션

NZ63R9770TG

풀파워식




## 동시 최대 6800W 풀파워 고화력

전체 화구를 동시에 최대 6800W 출력으로 사용할 수 있어 많은 요리도 빠르게 조리할 수 있습니다.  
(\*최대 출력으로 사용하려면 전기 공사 필요)



## 언제 어디서나 자유롭게 요리 쿼트로 플렉스존

촉촉한 4개의 코일이 골고루 열을 전달하여 음식을 균일하게 익혀주며 다양한 크기의 용기를 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다.



| 버너 출력 | 요리 종류           |
|-------|-----------------|
| 15~P  | 끓이기, 데치기        |
| 14~15 | 전골, 찌개, 튀김      |
| 10~12 | 볶음, 구이          |
| 9~11  | 부침, 전           |
| 5~9   | 조림, 찜           |
| 3~6   | 죽, 스프           |
| 1~2   | 버터, 초콜릿 녹이기, 보온 |

## 요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는 최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도 불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.

| Model Code  |           | NZ63R9770TG                    |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| 표면          | 표면 마감     | 4면 알루미늄 프레임                    |
|             | 조작 방식     | 터치 + 마그네틱 다이얼 겸용               |
|             | 형태        | 버추얼 플레임(씨클) + 라이팅바(플렉스존)       |
|             | LED 칼라    | 아이스 블루                         |
| 디스플레이       | LED 표시    | 있음 (조작 터치부)                    |
|             | 외부치수      | 520*600*56 mm                  |
|             | 포장        | 597*718*156 mm                 |
|             | 타공 사이즈    | 480*560 mm                     |
| 사이즈 (DxWxH) | 플렉스존 사이즈  | 240 * 380 mm                   |
| 버너          | 버너 수      | 3 (1 씨클, 2 플렉스존) EA            |
| 출력          | 210mm     | 2.2/3.2K(B) kW                 |
|             | 플렉스 존(앞)  | 1.8/2.6K(B) kW                 |
|             | 플렉스 존(뒤)  | 1.8/2.6K(B) kW                 |
|             | 플렉스 존 전체  | 3.3/3.6K(B) kW                 |
|             | 전체 출력     | Min 3.3 / Mid 4.0 / Max 6.8 kW |
|             | 부스터 수     | 3 EA                           |
| 안전기능        | 잔열 표기     | 2stage                         |
|             | 작은 용기 인지  | 있음                             |
|             | 자동 팬 인지   | 있음                             |
|             | 안전 전원차단   | 있음                             |
|             | 어린이 안전 장치 | 있음                             |
|             | 최고온도제한    | 있음                             |
|             | 알람 온/오프   | 있음                             |
| 사용기능        | 출력 레벨     | 15 + 부스터                       |
|             | 타이머       | 99 min                         |
|             | 출력 조정     | 있음 (터치 & 마그네틱 다이얼)             |
|             | 바로 연결     | 있음                             |
|             | 전원 온/오프   | 있음                             |
|             | 정지        | 있음                             |
|             | 빠른 시작     | 있음                             |
|             | 데모 모드     | 있음                             |
|             | 빠른 정지     | 있음                             |
|             | 보온        | 있음                             |
|             | 시간 연장     | 있음                             |
|             | 시간 단축     | 있음                             |
| 소음          | 소음 레벨     | 43 이하 dB                       |
| 전선          | 파워케이블 타입  | 5 (길이 1.5M) Wire               |
| 무게          | 제품/전체 무게  | 12.9 / 15.4 kg                 |

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음

# 삼성 셰프컬렉션 인덕션


NZ63R9770SG

코드식



## 언제 어디서나 자유롭게 요리 쿼트로 플렉스존

촉촉한 4개의 코일이 골고루 열을 전달하여 음식을 균일하게 익혀주며 다양한 크기의 용기를 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다.



## 요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는 최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도 불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.



## 안전하게 불조절이 가능한 가상 불꽃

조리 용기 아래쪽에 가상 불꽃이 실제 불꽃처럼 비쳐 작동 유무와 화력 세기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 또 단계에 따라 불꽃 크기와 색상도 바뀌어 안전하게 사용 가능합니다.

(\*국내외 7건의 특허 출원)

| Model Code  |           | NZ63R9770SG              |
|-------------|-----------|--------------------------|
| 표면          | 표면 마감     | 4면 알루미늄 프레임              |
| 디스플레이       | 조작 방식     | 터치 + 마그네틱 다이얼 겸용         |
|             | 형태        | 버추얼 플레임(씨클) + 라이팅바(플렉스존) |
|             | LED 칼라    | 아이스 블루                   |
| 사이즈 (DxWxH) | LED 표시    | 있음 (조작 터치부)              |
|             | 외부치수      | 520*600*56 mm            |
|             | 포장        | 597*718*156 mm           |
| 사이즈         | 타공 사이즈    | 480*560 mm               |
|             | 플렉스존 사이즈  | 240 * 380 mm             |
| 버너          | 버너 수      | 3 (1 씨클, 2 플렉스존) EA      |
| 출력          | 210mm     | 2.2/3.0K(B) kW           |
|             | 플렉스 존(앞)  | 1.5/2.2K(B) kW           |
|             | 플렉스 존(뒤)  | 1.5/2.2K(B) kW           |
|             | 플렉스 존 전체  | 3.0/3.3K(B) kW           |
|             | 전체 출력     | 3.3K kW                  |
| 안전기능        | 부스터 수     | 3 EA                     |
|             | 잔열 표기     | 2stage                   |
|             | 작은 용기 인지  | 있음                       |
|             | 자동 팬 인지   | 있음                       |
|             | 안전 전원차단   | 있음                       |
| 사용기능        | 어린이 안전 장치 | 있음                       |
|             | 최고온도제한    | 있음                       |
|             | 알람 온/오프   | 있음                       |
|             | 출력 레벨     | 15 + 부스터                 |
|             | 타이머       | 99 min                   |
|             | 출력 조정     | 있음 (터치 & 마그네틱 다이얼)       |
|             | 바로 연결     | 있음                       |
|             | 전원 온/오프   | 있음                       |
|             | 정지        | 있음                       |
|             | 빠른 시작     | 있음                       |
| 소음          | 데모 모드     | 있음                       |
|             | 빠른 정지     | 있음                       |
|             | 보온        | 있음                       |
|             | 시간 연장     | 있음                       |
|             | 시간 단축     | 있음                       |
| 소음          | 소음 레벨     | 43 이하 dB                 |
| 전선          | 파워케이블 타입  | 플러그 Wire                 |
| 무게          | 제품/전체 무게  | 12.7 / 14.9 kg           |

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음



# 전기오븐

정통오븐

NV73J9770RS



## 고메 베이퍼 (Gourmet Vapour Technology™)

미세한 온도와 수분 조절로 100℃ 이상의 고온 베이퍼를 요리에 골고루 분사하는 고메 베이퍼로 겉은 바삭 하면서도, 속은 부드러운 뛰어난 식감을 가진 요리를 선사합니다.



## Wi-Fi 스마트 컨트롤

스마트 컨트롤 기능으로 스마트폰을 통해 어디서든 원격 모니터링, 알림, 원격 조정 기능으로 조리 모드 / 온도 / 시간 / 예열 코드 등을 확인하고 조절 할 수 있습니다.

※ 안드로이드 운영체제 4.0 이상 및 iOS 8.0 이상부터 지원




## 스팀 청소 기능


스팀 클리닝은 고내에 수분을 첨가하여 더욱 촉촉한 상태에서 고내의 오염물을 제거 할 수 있도록 청소를 용이하게 도와 줍니다.

| 모델명                 | NV73J9770RS         |
|---------------------|---------------------|
| 크기<br>(W×H×D, mm)   | 595 x 595 x 566     |
| 설치공간<br>(W×H×D, mm) | 570 x 600 x 570     |
| 용량                  | 73 L                |
| 디스플레이               | Full Touch LCD      |
| 컨트롤                 | 다이얼 없음              |
| 자동요리종류              | 50종                 |
| 스팀or베이퍼 기능          | 고메 베이퍼 기술           |
| 청소 기능               | 고온청소, 스팀청소          |
| Wi-Fi               | ●                   |
| 로스팅 온도센서            | ●                   |
| 오토클로징               | ●                   |
| 전기코드 (위치/길이)        | 후면 좌측 하단 / 1,500 mm |

## 설치정보



2. 가구장 사이즈  
(NV73J9770RS 단독 or  
NQ50J9530BS + NL20K7100WB 패키지)



※ 심크대 후부장치는 반드시  
환기 및 통풍을 위한 구멍이 있어야 합니다.

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음

# 전기오븐

컴팩트오븐 NQ50J9530BS

드로워 NL20K7100WB



## 조리가 손쉬워지는 50 L 대용량

빠르게 가열해주는 듀얼 팬으로 오븐을 빠르게 가열하여 음식을 골고루 조리할 수 있으며, 50 L 대용량으로 베이킹, 바비큐 등 대용량 요리를 한 번에 조리할 수 있어 효율적입니다.



## 풀터치 LCD 디스플레이

풀터치 LCD 디스플레이로 조작의 편의성을 극대화 하였으며, 조작 방법을 자세히 설명해주어 요리를 더욱 손쉽게 조리 할 수 있습니다.




## 스크래치에 강한 깨끗한 조리공간

에나멜 코팅으로 더욱 간편하고 깔끔하게 청소가 가능합니다. 또한 굽힘 없이 오랜 기간 사용할 수 있습니다.


| 모델명                 | NQ50J9530BS         |
|---------------------|---------------------|
| 크기<br>(W×H×D, mm)   | 595 x 454.2 x 570   |
| 설치공간<br>(W×H×D, mm) | 570 x 450 x 570     |
| 디스플레이               | Full Touch LCD      |
| 컨트롤                 | 다이얼 없음 Full Touch   |
| 조작 패널 높이            | 85mm                |
| 다이얼컬러               | 블랙                  |
| Wi-Fi               | -                   |
| 전기코드(위치/길이)         | 후면 우측 상단 / 2,200 mm |

## 설치정보

1. 제품 사이즈



2. 가구장 사이즈



| 모델명               | NL20K7100WB       |
|-------------------|-------------------|
| 크기<br>(W×H×D, mm) | 595 x 140 x 556   |
| 용량                | 22 L              |
| 오픈 컬러             | 블랙 글라스 & 스테인레스 트림 |
| 컨트롤               | 푸쉬 & 풀 푸쉬 & 풀     |
| Trim Stiss        | 롱 헤어라인            |
| 비고                | NQ50J9530BS 전용    |

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음

# 식기세척기

도어부착형 DW60M9975SS

STSS 도어 DW60M9975US



## 워터월(WaterWall™ Technology) 세척 방식

고정 노즐에서 높은 수압의 물을 분사하여 폭포수 같은 물 장벽을 만들고, 자동으로 앞뒤로 움직이는 반사판으로 사각 지역을 최소화해 깔끔한 세척이 가능합니다.



## 다양한 세척 코스, 위생적인 고온행굼

식기의 오염 수준을 자동으로 감지하여 최적의 시간으로 세척, 건조를 해주는 자동 세척 기능부터 70 °C 이상의 고온 행굼까지 식기 상태에 따라 다양한 기능을 선택할 수 있어 편리합니다.




## 어디서나 편리하게 스마트 컨트롤

세척 코스, 옵션 조작부터 자가진단 정보까지 스마트 컨트롤로 간편하게 언제 어디서든 원격으로 제어가 가능합니다.

※ 안드로이드 운영체제 4.0 이상 및 iOS 8.0 이상부터 지원

| 모델명                  | DW60M9975SS / DW60M9975US                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 제품 크기<br>(W×H×D, mm) | 598 x 820 x 575                                          |
| 설치 공간<br>(W×H×D, mm) | 600 x 820 x 575                                          |
| 용량                   | 12인용                                                     |
| LED컬러                | 아이스블루                                                    |
| 컨트롤                  | 히든 터치버튼                                                  |
| 세척방식                 | 워터월 (Linear)                                             |
| 세척코스                 | 6단계 (강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간편)                             |
| Wifi                 | ●                                                        |
| 옵션                   | 예약, 분리세척, 시간절약, 고온행굼, 어린이보호, 고온세척, 부분강력세척, 자동문열림, 스마트컨트롤 |
| 식기 바구니 핸들            | 중단/하단                                                    |
| 에너지소비량               | 0.97 kW<br>(1회, 표준)                                      |
| 물 소비량                | 13.9 L (1회, 표준)                                          |
| 전기코드 (위치/길이)         | 후면 우측 하단 / 1,500 mm                                      |

## 설치정보



※ 상기 Spec은 변경될 수 있음